

**eko
OKNA**

**CATALOGUE
DE PORTES D'ENTRÉE**



SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE	04
-------------------------------------	-----------

PORTES D'ENTRÉE	06
------------------------	-----------

PANNEAUX DE PORTE	08
REPLISSAGE DE PANNEAUX	10
VITRAGES	11
MODÈLES DE PANNEAUX DE PORTE EKOLINE	14
PANNEAUX VITRÉS EKOVITRE	86
PANNEAUX MOULURÉS	96
PORTES MODÈLES EN PVC	108
PANNEAUX EN ALUMINIUM DESPIRO	130
PORTES EN ALUMINIUM MASTERLINE 8 DESPIRO	152
PORTES EN ALUMINIUM MASTERLINE 8 PIVOT	154
PORTES EN ACIER	156
SEUILS DE PORTE	160
ACCESSOIRES DE PORTE	162
COULEURS	168



Notre **entreprise**

Eko-Okna S.A. est un fabricant polonais de menuiseries en PVC, en bois, en aluminium et en acier, présent dans le monde entier. Les portes et fenêtres constituent le cœur de sa gamme de produits en constante expansion, complétée par des systèmes coulissants, des protections solaires, des portes de garage sectionnelles, des clôtures, des moustiquaires et des pergolas.

Eko-Okna est réputée pour sa capacité à réaliser des solutions adaptées à chaque marché et à répondre aux attentes particulières de chaque client. Ses produits sont présents sur près de 40 marchés d'exportation, dont l'UE, les États-Unis, l'Australie et les pays africains.

Un atout important d'Eko-Okna est sa propre flotte de transport : des camions équipés de chariots élévateurs qui permettent de décharger facilement les marchandises chez le client. Les marchandises sont exportées vers les États-Unis par le biais de conteneurs expédiés régulièrement.

Les partenaires d'Eko-Okna peuvent compter sur un soutien commercial très complet de la part de représentants commerciaux parlant plusieurs langues et ont accès à des solutions en ligne constamment développées - l'outil de vente eko4u et la plateforme éducative benefit4u.

La plateforme 4u est un ensemble d'outils complets dédiés aux distributeurs qui leur sert de soutien au niveau de la gestion, des finances, des ventes et du marketing en ligne. L'accès 360 permet d'utiliser les plateformes à tout moment et à partir de n'importe quel appareil, ce qui permet de travailler sans interruption quel que soit l'endroit où l'on se trouve, aussi bien au bureau que sur le chantier.



PORTES D'ENTRÉE

Nous proposons une large gamme de modèles au choix. Les technologies modernes utilisées lors de la fabrication garantissent une grande résistance aux conditions extérieures et un nettoyage facile. Nous offrons également la possibilité de fabriquer des portes personnalisées selon votre projet, nous vous proposons les meilleures solutions de leur réalisation.



Panneaux de portes d'entrée

Les portes des lignes Eko, Alu et Wood sont les solutions universelles les plus populaires, qui séduisent le plus grand nombre de clients. Nous proposons un large éventail de modèles. Nous permettons à nos clients de créer leurs propres designs que nous réalisons ensuite pour eux. Les matériaux et les techniques de production utilisés garantissent la durabilité et la facilité de nettoyage. Il est possible d'équiper les portes de vitrages.




EkoLine

AluLine


WoodLine



Motif sans cadre
INOX



Motif avec cadre
INOX



x, y – dimensions du motif en mm



Options de couleurs
disponibles :

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos



Matériaux de portes
disponibles :

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Bois (WOOD)



Remplissages de panneaux disponibles :

- composite + polystyrène extrudé XPS
- mousse
- contreplaqué + polystyrène extrudé XPS

Remplissage de panneaux

Nous proposons à nos clients des panneaux avec trois types de remplissage - mousse de polyuréthane, contreplaqué ou polystyrène extrudé XPS. Chacun d'entre eux se décline dans trois épaisseurs de 24, 36 ou 48 mm. En fonction des préférences du client et des exigences techniques, les panneaux sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Nous plaquons les panneaux HPL et vernissons la tôle. Pour les portes en bois, nous proposons des panneaux d'une épaisseur de 24, 34 et 46 mm.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Composite
Polystyrène extrudé XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Mousse



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Contreplaqué
Polystyrène extrudé XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

Contreplaqué replaqué
Mousse



24 | 34 | 46 mm

WoodLine

Vitrage de portes

En standard, le vitrage des panneaux de porte est en verre dépoli. Pour les panneaux de 24 mm d'épaisseur, nous utilisons du verre de sécurité à l'extérieur. Pour les panneaux de 36 et 48 mm d'épaisseur, le vitrage est en verre de sécurité des deux côtés.

Panneaux 24 mm



extérieur (verre de sécurité)
VSG 33.1 ONE MAT
Woodline - 4 ESG MAT
intérieur verre 4 mat

Panneaux 36 mm



extérieur (verre de sécurité)
VSG 33.1 ONE MAT
intérieur (verre de sécurité)
VSG 33.1 MAT

Panneaux 48 mm



extérieur (verre de sécurité)
VSG 33.1 ONE MAT
verre float 4 mm
intérieur (verre de sécurité)
VSG 33.1 MAT

Verre de sécurité

Le vitrage de sécurité est créé en revêtant le verre de films spéciaux en polyvinyle-butyl. En cas de bris, le verre reste attaché au film (verre VSG). Le verre de sécurité trempé se caractérise par une plus grande résistance aux éclats et aux changements de température (verre ESG). Ce type de verre se brise en petits morceaux aux arêtes non tranchant, ce qui réduit le risque de blessure.



Vitrage décoratif

Nous proposons une large gamme de vitrages décoratifs, composé de verre clair et de verre ornemental dans les designs les plus populaires. Le verre décoratif convient aux habitations, aux bureaux, aux magasins, aux hôtels et aux restaurants. Il permet de préserver l'intimité et d'égayer l'intérieur.



Clear



Mirastar



Parsol Brun



Aldeutsch Blanc



Aldeutsch Brun



Chinchila Blanc



Parsol Gris



Parsol Vert



Stopsol Brun



Chinchila Brun



Crepil Blanc



Delta Blanc mat



Stopsol classic Gris



Stopsol Supersilver Clear



Planibel Dark Gris



Satinovo Mate



Delta Blanc



Delta Brun



Flutes Blanc mat



Kathedral blanc



Master-Ligne



Master-Carre



Master-Point



Monumental M



Kura Blanc



Niagara Blanc



Niagara Blanc mat



Dépôli partiellement



Stadip 33.1 PVB Mat



Kura Brun




Silvit Blanc



Silvit Brun




Waterdrop




Panneau 01



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 02



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 03



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1750	PVC: 900x2150
ALU: 570x1750	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1750	WOOD: 840x2240


Panneau 04



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 05



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 06



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 07



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 08



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 09



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 10



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 11



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 12



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 13



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 14



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 15



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 16



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 17



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 18



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 19



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1750	PVC: 900x2150
ALU: 570x1750	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1750	WOOD: 840x2240

Panneau 20



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 660x1650	PVC: 900x2150
ALU: 660x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 660x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 21



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 22



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 23



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 24



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 25



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 380x1650	PVC: 900x2150
ALU: 380x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 380x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 26



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 27



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 28



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 410x1650	PVC: 900x2150
ALU: 410x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 410x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 29



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 410x1650	PVC: 900x2150
ALU: 410x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 410x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 30



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 420x1650	PVC: 900x2150
ALU: 420x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 420x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 31



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 32



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 33



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 34



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 35



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 36



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 37



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 38



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 39



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 40



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 41



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 42



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 43



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 580x1750	PVC: 900x2150
ALU: 580x1750	ALU: 1100x2300
WOOD: 580x1750	WOOD: 840x2240


Panneau 44



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 45



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 46



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 47



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 48



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 640x1650	PVC: 900x2150
ALU: 640x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 640x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 49



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 50



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 450x1650	PVC: 900x2150
ALU: 450x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 450x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 51



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 52



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 620x1650	PVC: 900x2150
ALU: 620x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 620x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 53



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 640x1650	PVC: 900x2150
ALU: 640x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 640x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 54



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 55



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 56



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 57



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 58



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 59



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 60



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 400x1650	PVC: 900x2150
ALU: 400x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 400x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 61



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1750	PVC: 900x2150
ALU: 570x1750	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1750	WOOD: 840x2240

Panneau 62



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
-	-

Panneau 63



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500x1650	PVC: 900x2150
ALU: 500x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 500x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 64



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 500x1650	PVC: 900x2150
ALU: 500x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 500x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 65



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 66



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 67



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX



Dimension minimale du panneau

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panneau 68



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX



Dimension minimale du panneau

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panneau 69



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 70



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 71



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 72



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 73



Motif sans cadre INOX



80

Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 74



Motif sans cadre INOX



80

Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 75



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 76



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 77



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 620x1650	PVC: 900x2150
ALU: 620x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 620x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 78



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 79



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 80



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 81



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 82



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 630x1650	PVC: 900x2150
ALU: 630x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 630x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 83



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 84



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 85



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 420x1650	PVC: 900x2150
ALU: 420x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 420x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 86



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 610x1650	PVC: 900x2150
ALU: 610x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 610x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 87



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX



Dimension minimale du panneau

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panneau 88



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX



Dimension minimale du panneau

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panneau 89



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 90



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 610x1650	PVC: 900x2150
ALU: 610x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 610x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 91



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 610x1650	PVC: 900x2150
ALU: 610x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 610x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 92



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 93



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 94



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 95



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 380x1650	PVC: 900x2150
ALU: 380x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 380x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 96



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 97



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 650x1650	PVC: 900x2150
ALU: 650x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 650x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 98



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 99



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
-	-


Panneau 100



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 101



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 102



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 103



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 104



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 390x1650	PVC: 900x2150
ALU: 390x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 390x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 105



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 106



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 107



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 108



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 109



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 110



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 111



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 112



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 113



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 615x1650	PVC: 900x2150
ALU: 615x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 615x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 114



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 115



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 116



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 117



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 118



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 560x1650	PVC: 900x2150
ALU: 560x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 560x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 119



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 120



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 121



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1812	PVC: 900x2150
ALU: 370x1812	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1812	WOOD: 840x2240


Panneau 122



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 123



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 124



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 125



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 650x1650	PVC: 900x2150
ALU: 650x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 650x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 126



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 127



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX



Dimension minimale du panneau

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panneau 128



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX



Dimension minimale du panneau

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panneau 129



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 130



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 131



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 132



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 133



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 134



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
-	-


Panneau 135



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 136



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 137



Motif sans cadre INOX



40 | 60

Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240

Panneau 138




Motif sans cadre INOX



242

Motif avec cadre INOX



1520


328

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panneau 139



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panneau 140



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX



Dimension minimale du panneau

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: -

Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: -

Panneau 141



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: -	WOOD: -

Panneau 142



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: -	WOOD: -

Panneau 143



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: -	WOOD: -

Panneau 144



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: -	WOOD: -

Panneaux **EkoVitre**

Les panneaux de porte vitrés EkoVitre sont le choix des architectes soucieux de faire profiter leurs clients au maximum de la lumière naturelle. S'adaptant à tous les styles, ces portes élégantes peuvent être personnalisées grâce à un grand nombre d'options de finition. Elles constituent une solution idéale pour les investisseurs privés et institutionnels.



EkoVitre



Options de couleurs disponibles :

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos



Matériaux de portes disponibles :

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Bois (WOOD)



Remplissages de panneaux disponibles :


- glazing unit (44.4cz. sandblasted / 18Ar/44.2th)



Panneau 01



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Panneau 02



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Panneau 03



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Panneau 04



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Panneau 05



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Panneau 06



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Panneau 07



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Panneau 08



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Panneau 09



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Panneau 10



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Panneau 11



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Panneau 12



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Panneau 13



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Panneau 14



Dessin technique




Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Panneau 15



Dessin technique



Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1650	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200



Panneaux **moulurés**

ClassicLine allie une esthétique traditionnelle à des matériaux modernes, pour permettre au client de se procurer une porte solide à un prix attractif. Le nombre de variantes de couleurs est impressionnant et la résistance aux intempéries garantit un grand confort d'utilisation pendant des années. Avec leurs bonnes performances, elles constituent une proposition intéressante pour les investisseurs soucieux de réduire les coûts d'entretien de leur bien immobilier.

Panneaux de 36 et 48 mm d'épaisseur



Barre de tirage ou poignée

Panneaux en MDF et mousse XPS

ClassicLine



Matériaux de portes disponibles :

- Bois (WOOD)
- PVC




Options de couleurs disponibles :

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos

Panneau 01



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 02



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 03



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 04



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 05



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 06



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 07



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 08



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 09



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 10



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 11



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 12



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 13



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 14



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 15



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 16



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 18



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 19



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 20



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Panneau 21



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500x1750

Dimension maximale du panneau

PVC: 1100x2300

Portes modèles PVC

Nous créons des portes modèles basées sur les systèmes de portes et fenêtres les plus populaires de notre gamme. Nous garantissons ainsi une parfaite cohérence esthétique de la menuiserie dans toute la maison. Nous utilisons des solutions présentant les meilleures performances. La disposition de vitrages dans les panneaux peut varier et la même palette de couleurs peut être appliquée qu'en cas de fenêtres.

Panneaux de 24, 36
et 48 m d'épaisseur

Barre de tirage
ou poignée

Panneaux
en HPL

Possibilité d'installer un judas

Possibilité d'installer
une entrée de boîte
aux lettres





Profils disponibles pour
la fabrication des portes
(couleurs Aluplast) :

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 8000
- EkoSun 70




Profils disponibles pour
la fabrication des portes
(couleurs Salamander) :

- BluEvolution 92

Modèle 02



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 03



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 04



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 05



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 06



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 07



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 08



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 09



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 10



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 11



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 12



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 13



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 14



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 15



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 16



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 17



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 18



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 19



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 20



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 21



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 22



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 23



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 24



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 25



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 26



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 27



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 28



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 29



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 30



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 31



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 32



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 33



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 34



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 35



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 36



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 37



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 38



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 39



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600x1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900x2150

Modèle 40



Dessin technique



Dimension minimale du panneau
PVC: 600x1650

Dimension maximale du panneau
PVC: 900x2150



Panneaux en aluminium Despiro

Des propositions extrêmement durables et élégantes. Elles procurent du prestige aux nouvelles constructions et aux bâtiments rénovés. Le remplissage technologiquement avancé garantit des performances accrues et permet aux portes d'être utilisées dans des projets cofinancés par des fonds environnementaux.



Despiro

* éclairage avec lumière blanche froide, chaude ou neutre ou lumière bleue



Matériaux de portes disponibles :

- Aluminium (ALU)




Options de couleurs disponibles :

- RAL
- Decor (Certains modèles)

Panneau DP01



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 500x1900	ALU: 1400x2600

Panneau DP02



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 731x1900	ALU: 1400x2600

Panneau DP03



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 500x2000	ALU: 1400x2600

Panneau DP04



Dessin technique




- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 361x1900	ALU: 1400x2600

Panneau DP05



Dessin technique



- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 361x1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400x2600

Panneau DP06



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 720x1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400x2600

Panneau DP07



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 750x1900	ALU: 1400x2600

Panneau DP08



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 500x2000	ALU: 1400x2600

Panneau DP09



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 750x1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400x2600

Panneau DP10



Dessin technique



- Panneau lisse sans motif affleurant des deux côtés

Dimension minimale du panneau

ALU: 361x1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400x2600

Panneau DP11



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 500x2000	ALU: 1400x2600

Panneau DP12



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 750x1900	ALU: 1400x2600

Panneau DP13



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 720x2000	ALU: 1400x2600

Panneau DP14



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 500x2000	ALU: 1400x2600

Panneau DP15



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 700x2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400x2600

Panneau DP16



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 500x2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400x2600

Panneau DP17



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 750x2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400x2600

Panneau DP18



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 750x1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400x2600

Panneau DP19



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 500x1900	ALU: 1400x2600

Panneau DP20



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre,
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 750x1900	ALU: 1400x2600


Panneau DP21



Panneau DP22




Dessin technique



- Insert encastré INOX

Dessin technique



- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 720x1900

Dimension maximale du panneau

ALU: 1400x2600

Dimension minimale du panneau

ALU: 650x1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400x2600

Panneau DP23



Dessin technique




- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 801x1900	ALU: 1400x2600

Panneau DP24



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 700x1900	ALU: 1400x2600

Panneau DP25



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 650x1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400x2600

Panneau DP26



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 650x1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400x2600

Panneau DP27



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Grooved frame around the glazing

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 600x2000	ALU: 1400x2600

Panneau DP28



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé, with transparent stripes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 550x1900	ALU: 1400x2600

Panneau DP29



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 550x1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400x2600

Panneau DP30



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 550x1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400x2600

Panneau DP31



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 801x1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400x2600

Panneau DP32



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 550x1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400x2600

Panneau DP33



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 550x1900	ALU: 1400x2600

Panneau DP34



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 750x1900	ALU: 1400x2600

Panneau DP35



Dessin technique




- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 550x2000	ALU: 1400x2600

Panneau DP36



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 600x1900	ALU: 1400x2600

Panneau DP37



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 600x1900	ALU: 1400x2600

Panneau DP38



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 650x2000	ALU: 1400x2600



Portes aluminium **MasterLine 8 Despiro**

L'élégance et le minimalisme des portes en aluminium MasterLine 8 Despiro leur permettent de s'intégrer dans les tendances architecturales modernes. Elles sont universelles et s'intègrent parfaitement aux styles traditionnels. Les portes se caractérisent par la tôle d'une grande rigidité. Elles permettent de réaliser des structures en tôle jusqu'à 1500 mm de large et 3000 mm de haut. Elles sont disponibles avec la gamme de panneaux de porte Despiro en constant développement, y compris avec l'option de poignée encastrée. Cet élément peut être éclairé en blanc (avec une couleur froide, chaude ou neutre) ou en bleu.



MASTERLINE 8

*la hauteur maximale de la porte est de 3000 mm ;

** pour certains modèles de panneaux Despiro



Matériaux de portes disponibles :

- Aluminium (ALU)



Options de couleurs disponibles :

- RAL
- Decor semblable au bois

Porte aluminium **MasterLine 8 Pivot**

La valeur de l'espace est déterminée par la façon de l'utiliser. Les portes en aluminium avec charnières de type pivot peuvent s'ouvrir vers l'intérieur et vers l'extérieur grâce à l'axe de rotation décalé. Ces modèles polyvalents peuvent s'étendre du sol au plafond. Elles sont particulièrement adaptées aux espaces modernes où l'ergonomie est primordiale. Elles mettent parfaitement en valeur les bureaux avant-gardistes et soulignent le caractère élégant des appartements.



MASTERLINE 8

*décalage standard de 301 mm, décalage maximum de 600 mm (en fonction de la largeur du vantail)

** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - demandez à notre Service Commercial pour plus de possibilités



Matériaux de portes disponibles :

- Aluminium (ALU)



Options de couleurs disponibles :

- RAL
- Decor semblable au bois

Portes **en acier**

Les portes en acier sont basées sur des profilés qui sont également utilisés dans les systèmes de fenêtres. Elles allient un design remarquable à une résistance supérieure à la moyenne. L'isolation est assurée par un remplissage en mousse de polystyrène XPS ou en OSB à haute résistance. Les panneaux en acier galvanisé s'intègrent parfaitement dans le style minimaliste de l'architecture contemporaine.



Unico XS



Unico



Presto



Matériaux de portes disponibles :

- Stal (STEEL)



Options de couleurs disponibles :

- RAL



Remplissages de panneaux disponibles :

- mousse
- panneau OSB

Autres options de remplissage **pour les portes en acier**

Outre les panneaux de remplissage standard, les alternatives suivantes sont également disponibles pour les portes en acier, caractérisées par des performances et une esthétique différentes.



Panneaux de portes de garage

Les panneaux utilisés pour la porte de garage sont intégrés dans la porte d'entrée. Ils sont durables, faciles à entretenir et garantissent une bonne isolation thermique. Le choix d'une esthétique cohérente entre la porte de garage et la porte d'entrée confère à l'ensemble un caractère élégant.

Les panneaux de porte de garage peuvent être utilisés avec les profilés Presto et Unico.



Panneaux Aluline

Le remplissage avec des panneaux Aluline vous permet de choisir parmi une large gamme de solutions populaires ou même de créer votre propre design. L'aluminium durable est un choix élégant pour les années à venir, qui s'adapte facilement à tous les styles de bâtiment.

Les panneaux Aluline peuvent être utilisés avec les profilés Presto, Unico et Unico XS.



Panneaux EkoVitre


Les panneaux vitrés EkoVitre dans les portes en acier sont remarquables et polyvalents grâce à la large gamme de designs disponibles. Il est possible d'élaborer sa propre proposition. Cette option extrêmement tendance et sûre vous permet d'utiliser la lumière naturelle de manière judicieuse tout en créant des aménagements originaux.

Les panneaux Eco-Vitre peuvent être utilisés avec les profilés Presto, Unico et Unico XS.



Seuils de porte **isolants**

Nous proposons l'installation d'un seuil isolant en deux variantes. Le client peut choisir l'installation avec un matériau isolant ou sur une extension de système en PVC. Dans les deux cas, l'utilisateur bénéficiera d'une bonne isolation thermique en dessous du niveau du sol. Cette solution évite la formation de ponts thermiques, empêchant ainsi l'air frais de pénétrer dans la pièce.



Porte d'entrée sans seuil

Elles se démarquent par un double joint magnétique dans le seuil plat et un alignement avec le niveau du sol pouvant aller jusqu'à 30 mm. Grâce à ces caractéristiques, la barrière entre le logement et la terrasse est presque inexistante. Les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite peuvent ainsi se déplacer sans entrave dans la maison. L'harmonie entre le salon et la nature environnante permet de profiter de la chaleur des journées ensoleillées.



Accessoires de portes

L'offre d'accessoires pour les portes comprend non seulement une large gamme de poignées et de barres de tirage de formes et de couleurs variées. Il existe également des solutions technologiques supplémentaires pour les charnières ou les crémones, ainsi que des boîtes aux lettres, un judas ou encore des dispositifs de contrôle d'accès. Le catalogue présente certains accessoires pour portes les plus populaires ; la gamme complète est disponible auprès du service commercial.



CHARNIÈRES DE PORTE



Charnières standard (JOCKER Dr., Hahn, Wala WX and SFS Easy 3D)



Charnières à rouleaux (SFS Wala WR)



Charnières invisibles (KFV AXSENT)

CRÉMONES DE PORTE



Crémones disponibles : 3-point, 5-point, 4 rollers, hook and automatic

MOTEUR POUR CRÉMONE



Moteur disponible G-U Security Automatic

FERME-PORTES



Modèles disponibles : GEZE, Avec ou sans blocage G-U, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

DISPOSITIFS DE CONTRÔLE D'ACCÈS



Les dispositifs disponibles proposent un clavier numérique, une carte RFID et un lecteur d'empreintes digitales.

JUDAS DE PORTE



Un judas de porte d'un diamètre de 14 mm, en finition chrome satiné. Disponible pour des remplissages de 15 à 85 mm.

ENTRÉES DE BOÎTES AUX LETTRES



Modèles disponibles : MILA ProStyle, MILA, GAVA



POIGNÉE **VICTORY**



POIGNÉE **NEW YORK**



POIGNÉE **VERTEQ**



POIGNÉE **PLUTON**



POIGNÉE **JOWISZ**



BOUTON DE PORTE
FKS 1080



BOUTON DE PORTE
PLUTON



POIGNÉE **DG59**



POIGNÉE **35A/1200**



BARRE DE TIRAGE
M1



BARRE DE TIRAGE
M2



BARRE DE TIRAGE
P VERTTEQ



BARRE DE
TIRAGE
P45



BARRE DE
TIRAGE
P45B



BARRE DE
TIRAGE
P10



BARRE DE
TIRAGE
P8



BARRE DE
TIRAGE
P5



BARRE DE
TIRAGE
P1



SÉRIE
DP30



SÉRIE
DP40



SÉRIE
DP50



SÉRIE
DP60



SÉRIE
DP70



SÉRIE
DP80



BARRE DE TIRAGE ENCASTRÉE KA1A

BLACK



INOX



LED*
BLANC CHAUD



LED*
BLANC NEUTRE



LED*
BLANC FROID



LED*
BLEU




*Uniquement pour les portes Despiro et MasterLine 8 Despiro

Couleurs disponibles

Les portes d'entrée sont un élément décoratif, de plus en plus important, de l'ensemble du bâtiment ainsi que de son intérieur.

- Les produits en aluminium peuvent être thermolaqués ou plaxés, ou encore décorés de motifs.
- Les produits en acier sont peints dans les couleurs du nuancier RAL, ils sont également très beaux en finition naturelle.
- Les portes en bois peuvent être vernies. D'immenses possibilités décoratives sont également offertes par le choix de nombreuses essences de bois.
- La façon essentielle de décorer le PVC consiste à choisir la couleur et la texture du plaxage. Nous disposons d'une large gamme de couleurs de plaxages unis et veinés bois, ainsi que de profils caractérisés par une surface satinée réalisée à l'aide de la technologie acrycolor.






Nuancier de couleurs **Aluplast**



AP 01



AP 02



AP 05




AP 06




AP 11



AP 15




AP 19



AP 20



AP 21




AP 22




AP 23



AP 25



AP 27



AP 28



AP 29



AP 30



AP 32



AP 34




AP 40



AP 41



AP 43




AP 44




AP 47



AP 50



AP 52




AP 60



AP 61



AP 62




AP 63



AP 65




AP 70




AP 71



AP 72



AP 75




AP 79




AP 88




AP 94




AP 95



AP 102




AP 103



AP 104




AP 105



AP 106




AP 107




AP 108



AP 109



AP 110



AP 111




AP 112



AP 113



AP 115



AP 116

Nuancier de couleurs Salamander



SAL 03




SAL 11




SAL 18




SAL 19



SAL 21




SAL 25




SAL 26



SAL 27



SAL 33



SAL 37



SAL 39



SAL 41




SAL 42



SAL 43



SAL 50



SAL 51



SAL 52



SAL 55




SAL 59




SAL 67




SAL 69




SAL 71



SAL 72



SAL 73



SAL 74




SAL 78




SAL 84




SAL 87




SAL 88




SAL 90



SAL 92




SAL 93




SAL 94



SAL 98




SAL 107




SAL 108



SAL 109



SAL 110



SAL 111



SAL 112



SAL 113




SAL 115



SAL 116


Nuancier de couleurs **Gealan**




GEA 01




GEA 02




GEA 03



GEA 04




GEA 07




GEA 08




GEA 09




GEA 11



GEA 12



GEA 13




GEA 16




GEA 17




GEA 19




GEA 20




GEA 21




GEA 22




GEA 23



GEA 24




GEA 25




GEA 27




GEA 28




GEA 30




GEA 31



GEA 32



GEA 34




GEA 35



GEA 37




GEA 40




GEA 41



GEA 42




GEA 43




GEA 46


Couleurs **Gealan Acrylcolor**



DB 703



RAL 7015



RAL 7016




RAL 7039



RAL 7040




RAL 8014



RAL 9005




RAL 9016




SILVER


Couleurs **Aluprof Decor**



ADEC B108



ADEC C110




ADEC D101




ADEC D207




ADEC J107




ADEC M103




ADEC M204




ADEC O102




ADEC O205



ADEC S106



ADEC W109



ADEC W205




Nuancier de couleurs **RAL**

ALUMINIUM | ACIER | BOIS



Couleurs aluminium **DECOR**

























Nuancier de couleurs **bois**

ÉPICÉA	CHÊNE	MERANTI	PIN	
				1. STONE PINE
				2. OLD PINE
				3. CYPRESS
				4. IROKO
				5. CHESTNUT
				6. IDIGBO
				7. SAPELLI
				8. OAK





* la couleur du vernis peut varier en fonction du type de bois

ÉPICÉA	CHÊNE	MERANTI	PIN	
				9. MAHOAGANY
				10. CALVADOS
				11. WALNUT
				12. KEMPAS
				13. ASSAMELA
				14. CHERRY TREE
				15. WENGE
				16. ACAJOU





La publication ne constitue pas une offre commerciale. Elle ne constitue pas un motif de réclamation.
Les images présentées sont des illustrations graphiques et non des photographies réelles des produits.

1/2023



Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice

www.ekookna.com